



# **DONGLIN**<sup>TM</sup> **DL-59**

## Modificador de Impacto Acrílico Multifuncional

### Descrição do Produto

**DONGLIN**<sup>™</sup> **DL-59** é um aditivo acrílico multifuncional.

DONGLIN<sup>™</sup> DL-59 possui em sua composição o modificador de impacto acrílico, cuja a função é melhorar a resistência ao impacto e a resistência às intempéries dos produtos acabados de PVC, e auxiliares de processamento, que melhoram o fluxo e aceleram a fusão do composto de PVC, propiciando um melhor acabamento superficial.

DONGLIN<sup>™</sup> DL-59 pode ser utilizado em aplicações de PVC opaco, utilizadas em ambientes internos e externos, como perfis, tubos, chapas e produtos injetados.

Propriedades do material	Unidade	Valor
Aparência	-	Pó Branco
Teor de Voláteis	%	≤ 1,5
Densidade aparente	g/cm³	0,40-0,60
Retenção em malha 20 Mesh	%	≤ 2,0
Impurezas	cm <sup>2</sup> (10x10)	≤ 20,00





#### Embalagem e armazenamento

Sacos de PP de 25 Kg com liner de PE, ou big bags de 550 Kg.

O material deve ser armazenado em um local seco e fresco. Se armazenado de forma correta, o produto poderá ser utilizado em até dois anos. Após o prazo de validade, o material poderá ser utilizado se aprovado na inspeção de qualidade.

#### Manuseio e precauções

Antes de utilizar o produto, consultar a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) para verificar os perigos relacionados ao produto, e recomendações de como manusear e as precauções que se deve tomar.

#### **Outras informações**

Fabricante: Shandong Donglin New Materials Co., Ltd.

Distribuidor: Vinyl Arena Comércio de Plásticos Ltda

Endereço Escritório: Av. Queiroz Filho, 1.700, Bl. B, cj. 301 - São Paulo - SP, 05319-000

**Telefone:** +55 11 2308-7655

**Celular (Whatsapp):** +55 11 98165-0854

E-mail: vinylarena@vinylarena.com.br

**Armazém:** Armazéns Gerais Trianon - Via Anhanguera, Km 15,6 – Osasco – SP, 06278-000